



PRODUKTE
UND PREISE
TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100264		1100252		1100255	
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G4 E-2224G/16/2x480		TERRA MINISERVER G4 E-2286G/16/2x960		TERRA MINISERVER G5 (BT0)	
Highlight	Chipsatz: Intel C242 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C242 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C252 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz		Intel Xeon E-2286G / 4.0 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen						
Serie	MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER	
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		6-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.5 GHz		4.0 GHz		3.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1	
Prozessorsocket	LGA1151v2		LGA1151v2		LGA1200	
Motherboard Chipsatz	Intel C242		Intel C242		Intel C252	
Speicher						
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		16 GB	
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1	
Festplattenkapazität	2x 480GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210AT		2x Intel I210AT		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000		2x 10/100/1000		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P11C-I		Asus P11C-I		Asus P12R-I	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9450-8i	
Grafik						
Grafikkarte	ASPEED AST2500		ASPEED AST2500		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 1.310,08		€ 1.805,88		€ 1.200,84	

%



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100293	1100236	1100256	1100285	1100286	1100287
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S	TERRA SERVER 3030A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E	TERRA SERVER 3030 G5 E-2356G/32/2x960/C	TERRA SERVER 3030 G5 E-2388G/32/2x960/C
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Sockel SP3	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	AMD EPYC	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Essentials	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen						
Serie	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	6-Core		4-Core	4-Core	6-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.2 GHz		3.1 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	SP3 / OLGA4094	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C252		Intel C256	Intel C256	Intel C256	Intel C256
Speicher						
RAM-Speicher	32 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	Optional	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1
Festplattenkapazität	2x 960 GB SSD	Optional	Optional	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel X550-AT2 2x Intel I210-AT	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P12R-I	Gigabyte MZ01-CE0	Asus P12R-E	Asus P12R-E	Asus P12R-E	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 3.150,42

€ 3.268,07

€ 1.494,96

€ 2.671,43

€ 2.604,20

€ 2.898,32



Gehäusotyp	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	2-CPU / AMD EPYC
Art#	1100204	1100203	1100125	1100263	1100205	1100246
Bezeichnung	TERRA SERVER 4030 G4 (BTO)	TERRA SERVER 3530A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G4 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)	TERRA SERVER 4530 G4 (BTO)	TERRA SERVER 5530A G4 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Dual-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz	AMD EPYC	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2224G / 3.5 GHz	AMD EPYC
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen						
Serie	SERVER 4000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 4000	SERVER 5000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core	4-Core	4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.5 GHz		3.4 GHz	3.1 GHz	3.5 GHz	
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsocket	LGA1151v2	SP3 / OLGA4094	LGA1151v2	LGA1200	LGA1151v2	SP3 / OLGA4094
Motherboard Chipsatz	Intel C246		Intel C246	Intel C256	Intel C246	
Speicher						
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichermedium						
RAID Level	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Festplattenkapazität	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Netzwerk						
LAN-Controller	1x Quad Intel Gigabit LAN	2x Intel I350	4x Intel I210AT	2x Intel I210AT	1x Quad Intel Gigabit LAN	Broadcom BCM57416
Verkabelungstechnologie	4x 10/100/1000	2x 10/100/1000	4x 10/100/1000	2x 1 GbE (RJ45)	4x 10/100/1000	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Intel M10JNP25B (Juniper Pass)	Asus KRPA-U16	Asus P11C-E/4L	Asus P12R-E	Intel M10JNP25B (Juniper Pass)	Gigabyte MZ71-CE0
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i
Grafik						
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	Integrated 2D Graphics Controller	ASPEED AST2500
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 1.738,66

€ 3.242,86

€ 1.444,54

€ 1.604,20

€ 1.839,50

€ 3.705,04



Gehäusotyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100177	1100975	1100166	1100266	1100974	1100267
Bezeichnung	TERRA SERVER 5530 G3 S-4208/32/2x960	TERRA SERVER 6530 G3 (BTO)	TERRA SERVER 6530 G3 DATEV-Edition (BTO)	TERRA SERVER 6530 G3 S-4215R/32/2x960/C	TERRA SERVER 7420 G3 (BTO)	TERRA SERVER 7420 G3 S-4215R/32/2x960/C
Highlight	Chipsatz: Intel C621 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz	Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz	Intel Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen						
Serie	SERVER 5000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	8-Core	4-Core	8-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.1 GHz	2.1 GHz	3.8 GHz	3.2 GHz	2.1 GHz	3.2 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	2	1	1	1
Prozessorsockel	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA3647-0
Motherboard Chipsatz	Intel C621	Intel C624	Intel C624	Intel C624	Intel C624	Intel C624
Speicher						
RAM-Speicher	32 GB	32 GB	48 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	Optional	1x RAID 1 1x RAID 10	RAID 1	Optional	RAID 1
Festplattenkapazität	2x 960 GB SSD	Optional	2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD	2x 960 GB SSD	Optional	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	4x Intel I210AT	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	Dual Port 10 GbE (RJ45) onboard
Verkabelungstechnologie	4x 10/100/1000	2x 1000/10000	2x 10/100/1000/10000	2x 1000/10000	2x 1000/10000	2x 1000/10000
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS SERVER Z11PA-D8	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i Inkl. CacheVault Modul (FBU)	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik						
Grafikkarte	ASPEED AST2500	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 2.604,20

€ 3.066,39

€ 8.200,84

€ 3.780,67

€ 4.402,52

€ 4.805,88



Gehäusotyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100164	1100202	1100201	1100239	1100193	1100194
Bezeichnung	TERRA SERVER 7420 G3 SQL-Edition (BTO)	TERRA SERVER 3220A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3230A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3430A G4 (BTO)	TERRA SERVER 3120 G4 (BTO)	TERRA SERVER 3130 G4 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C624 / Socket 3647-0 / Dual-Prozessor-System	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	Single-Prozessor-System mit AMD Epyc CPU / Socket SP3	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon Gold 5222 / 3.8 GHz	AMD EPYC	AMD EPYC	AMD EPYC	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen						
Serie	SERVER 7000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core				4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz				3.4 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	2	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA3647-0	SP3 / OLGA4094	SP3 / OLGA4094	SP3 / OLGA4094	LGA1151v2	LGA1151v2
Motherboard Chipsatz	Intel C624				Intel C246	Intel C246
Speicher						
RAM-Speicher	192 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichermedium						
RAID Level	2x RAID 1 1x RAID 10	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Festplattenkapazität	2x 240 GB M.2 SATA SSD 2x 1.9TB SATA SSD 4x 1.9TB SATA SSD	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Netzwerk						
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	2x Intel I350	2x Intel I350	2x Intel X550-AT2 2x Intel I210-AT	4x Intel I210AT	4x Intel I210AT
Verkabelungstechnologie	2x 1000/10000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10 GbE (RJ45) 2x 1 GbE (RJ45)	4x 10/100/1000	4x 10/100/1000
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)	Asus KRPA-U16	Asus KRPA-U16	Gigabyte MZ01-CE0	Asus P11C-E/4L	Asus P11C-E/4L
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Broadcom MegaRAID 9450-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik						
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500	ASPEED AST2500
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 11.738,66

€ 3.805,88

€ 3.402,52

€ 3.419,33

€ 1.738,66

€ 1.444,54



Gehäusetype	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100122	1100260	1100128	1100259	1100280	1100281
Bezeichnung	TERRA SERVER 3220 G4 (BTO)	TERRA SERVER 3220 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G4 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G5 E-2356G/32/2x960	TERRA SERVER 3230 G5 E-2388G/32/2x960/C
Highlight	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	4-Core	6-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsocket	LGA1151v2	LGA1200	LGA1151v2	LGA1200	LGA1200	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C246	Intel C256	Intel C246	Intel C256	Intel C256	Intel C256
Speicher						
RAM-Speicher	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	Optional	Optional	Optional	Optional	RAID 1	RAID 1
Festplattenkapazität	Optional	Optional	Optional	Optional	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	4x Intel I210AT	2x Intel I210	4x Intel I210AT	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	4x 10/100/1000	2x 1 GbE (RJ45)	4x 10/100/1000	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P11C-E/4L	Asus P12R-E	Asus P11C-E/4L	Asus P12R-E	Asus P12R-E	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9450-8i
Grafik						
Grafikkarte	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	ASPEED AST2500	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWSt.

€ 2.671,43

€ 3.158,82

€ 1.604,20

€ 1.738,66

€ 2.469,75

€ 3.200,84



Gehäusetype	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100123		1100261		1100138		1100262	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3330 G4 (BT0)		TERRA SERVER 3330 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3430 G4 (BT0)		TERRA SERVER 3430 G5 (BT0)	
Highlight	Chipsatz: Intel C246 / Socket 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz		3.5 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsocket	LGA1151v2		LGA1200		LGA1151v2		LGA1151v2	
Motherboard Chipsatz	Intel C246		Intel C256		Intel C246		Intel C246	
Speicher								
RAM-Speicher	16 GB		16 GB		8 GB		16 GB	
Speichermedium								
RAID Level	Optional		Optional		Optional		Optional	
Festplattenkapazität	Optional		Optional		Optional		Optional	
Netzwerk								
LAN-Controller	4x Intel I210AT		2x Intel I210		4x Intel I210AT		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	4x 10/100/1000		2x 1 GbE (RJ45)		4x 10/100/1000		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P11C-E/4L		Asus P12R-E		Asus P11C-E/4L		Asus P12R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Onboard-Controller	
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2500		Aspeed AST2600		ASPEED AST2500		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	

UVP exkl. MWSt.

€ 2.268,07

€ 3.444,54

€ 1.335,29

€ 1.469,75

€ 1.999,16

€ 4.402,52



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100233		1100971		1100972		1100167	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7120 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7130 G3 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G3 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G3 DATEV-Edition (BT0)	
Highlight	1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		1HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz		Intel Xeon Gold 6234 / 3.3 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen								
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz		2.1 GHz		2.1 GHz		3.2 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	P4 / LGA4189		LGA3647-0		LGA3647-0		LGA3647-0	
Motherboard Chipsatz	Intel C621A		Intel C624		Intel C624		Intel C624	
Speicher								
RAM-Speicher	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	Optional		Optional		Optional		RAID 1	
Festplattenkapazität	Optional		Optional		Optional		2x 240 GB M.2 SATA SSD 4x 960 GB SATA SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard		S2600WFT: Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard S2600WF0: Ohne LAN		Dual Port 10 GbE (RJ-45) onboard	
Verkabelungstechnologie	2x 1000/10000		2x 1000/10000		S2600WFT: 2x 1000/10000 S2600WF0: Optional		2x 1000/10000	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Intel M50CYP25B (Coyote Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik								
Grafikkarte	2D Video Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	

UVP exkl. MWSt.

€ 4.931,93

€ 4.066,39

€ 4.360,50

€ 11.738,66

€ 4.931,93

€ 15.738,66



Gehäusotyp	Rack		Rack
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP
Art#	1100234	1100973	1100235
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G4 (BTO)		TERRA SERVER 7230 G4 (BTO)
Highlight	2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke		2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Laufwerke
Allgemein			
Prozessor	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem
Leistungen			
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000
Prozessor			
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz		2.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1
Prozessorsockel	P4 / LGA4189		P4 / LGA4189
Motherboard Chipsatz	Intel C621A		Intel C624
Speicher			
RAM-Speicher	32 GB		32 GB
Speichermedium			
RAID Level	Optional		Optional
Festplattenkapazität	Optional		Optional
Netzwerk			
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Ohne LAN
Verkabelungstechnologie	2x 1000/10000		Optional
Sonstige Funktionen			
Motherboardhersteller	Intel M50CYP25B (Coyote Pass)		Intel S2600WF (Wolf Pass)
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9450-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i
Grafik			
Grafikkarte	2D Video Controller		Integrated 2D Graphics Controller
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate

UVP exkl. MWST.

€ 5.663,03

€ 5.133,61

€ 5.864,71